




ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αγράφων 3-5, Μαρούσι
Τ.Κ. 15123
Τηλ. 2105212000
www.eody.gov.gr
Facebook: @eody
Twitter: @eody_gr

Πληροφορίες:

**Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης &
Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα
Τμήμα Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης**

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑ, 2108899054
ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 2108899242



Ε.Ο.Δ.Υ.

ΚΠ 10599 / 2022 - 20/05/2022

Προς :

1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
(pisinfo@pis.gr)
 2. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
(<https://www.isathens.gr/forma-alla-themata.html>)
 3. Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
(iatrikospeiraia@gmail.com)
 4. Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
(grammatia@isth.gr)
 5. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία
(edae@edae.gr)
 6. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
(eemaa@aids.org.gr)
 7. Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
(hua@huanet.gr)
 8. Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
(loimoxeis@loimoxeis.gr)
- (Με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη σας)**

Θέμα: «Ενημέρωση για εμφάνιση περιστατικών ευλογιάς των πιθήκων στην Ευρώπη – αυξημένη εγρήγορση για ανίχνευση περιστατικών και οδηγίες διαχείρισης.»

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι στις αρχές Μαΐου εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων σε ταξιδιώτη που είχε επιστρέψει από τη Νιγηρία. Έκτοτε έχει καταγραφεί αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία).

Η ευλογιά των πιθήκων είναι σπάνια ιογενής λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται με επαφή με δερματικές βλάβες/σωματικά υγρά του πάσχοντος ή/και μολυσμένα αντικείμενα (π.χ. κλινοσκεπάσματα, πετσέτες), καθώς και μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων κατά την παρατεταμένη επαφή πρόσωπο με πρόσωπο.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγίες, ραχιαλγία/οσφυαλγία, λεμφαδενοπάθεια, ρίγος και εξάντληση, ενώ συνήθως παρουσιάζεται χαρακτηριστικό εξάνθημα 1 με 3 ημέρες μετά την εμφάνιση του πυρετού, το οποίο μοιάζει με αυτό της ανεμευλογιάς. Συχνά προηγείται του δερματικού εξανθήματος, εμφάνιση βλαβών σε βλεννογόρους, όπως του στόματος. Το εξάνθημα εντοπίζεται αρχικά στο κεφάλι και στο πρόσωπο και στη συνέχεια επεκτείνεται σε άλλα σημεία του σώματος συμπεριλαμβανομένων των παλαμών και των πελμάτων.

Αρχικά εμφανίζεται με τη μορφή κηλίδων και βλατίδων οι οποίες εξελίσσονται σε μικρές φυσαλίδες, φλύκταινες και έπειτα σε εφελκίδες που τελικά υποχωρούν.

Ο κίνδυνος για τον πληθυσμό χαρακτηρίζεται γενικά χαμηλός, καθώς η νόσηση είναι συνήθως ήπια και αυτοπεριοριζόμενη, με δύσκολη σχετικά μετάδοση. Ωστόσο, η εμφάνιση κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ταξιδιωτικό ιστορικό, καθώς και η εμφάνιση κρουσμάτων σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, υποδεικνύουν ότι η μετάδοση της νόσου στην κοινότητα είναι πιθανή.

Επιπρόσθετα, καθώς τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένα κρούσματα, αναφέρεται σημαντικός αριθμός περιστατικών μεταξύ ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, συστήνεται αυξημένη εγρήγορση στην εν λόγω ομάδα για την εμφάνιση ασυνήθιστου εξανθήματος ή δερματικών βλαβών σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, ειδικά στην περιγεννητική περιοχή.

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εξέλιξης της διασποράς της νόσου, συστήνεται αυξημένη διαγνωστική εγρήγορση και ετοιμότητα και άμεση δήλωση στον ΕΟΔΥ τυχόν πιθανών περιστατικών. Επισυνάπτεται ο ορισμός κρούσματος για την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, καθώς και το ειδικό δελτίο δήλωσης.

Η δήλωση του νοσήματος γίνεται με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση epid@eody.gov.gr του δελτίου δήλωσης ως συνημμένου συμπιεσμένου κρυπτογραφημένου αρχείου, με χρήση της εφαρμογής «7-zip». Παρακαλούμε βρείτε τις σχετικές οδηγίες για τη δήλωση στην ιστοσελίδα του οργανισμού (ισχύουν τόσο για φορείς όσο και για ιδιώτες ιατρούς): <https://eody.gov.gr/odigies-ilektronikis-dilosis-yPOCHREOTIKOS-diloyMENON-nOSIMATON/>

Κατά την επαφή με ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να εφαρμόζονται εκτός των βασικών προφυλάξεων και οι προφυλάξεις επαφής και σταγονιδίων. Ο ασθενής θα πρέπει να τίθεται σε απομόνωση. Οι δερματικές βλάβες θεωρούνται μολυσματικές και θα πρέπει να καλύπτονται. Επί κλινικής υποψίας, συστήνεται η παραπομπή σε νοσοκομείο για εργαστηριακή διερεύνηση.

Παρακαλούμε πολύ όπως κοινοποιηθεί η εν λόγω επιστολή, σε όλα τα μέλη σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις άμεσες ενέργειες σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ

Θεοκλής Ζαούτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Προϊστάμενος Γραμματείας
Νηυσικά Παλαιθανασίου

Εσωτερική Διανομή :

Γραφείο Γραμματείας Προέδρου

Διεύθυνση Πρόληψης & Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS,

Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) & Ηπατιτίδων

Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης για

Λοιμώδη Νοσήματα

Τμήμα Λοιμώξεων του Αναπνευστικού

Τμήμα Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης

Γραφείο Γραμματείας Αντιπροέδρου - Μεταδοτικά Νοσήματα

Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης